

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА				Номер 126		
Продукт: ДИСТИЛЛИРОВАННЫЙ ГЛИЦЕРИН USP / ГЛИЦЕРИН				Клиент:		
Печать/пломба: HLG0310012	Отбор проб:	Партия: 037/21		Спецификация DPM QA-03-10 Пересм. 05		
				Дата производства 13/10/2021		
Физико-химический	Контролируемые признаки	Внутренний метод анализа	Результаты		Пределы	
	Определение по IR	Спектрофотометрия АОС	Тест пройден		По стандарту	
	Аспект продукта/запах	Визуально	Ок		Характерно, мягкий запах	
	Растворимость	Визуально	Ок		Растворим в воде и спирте	
	Цвет альфа Ловибонд	IT-CQ - 050	8	-	-	10
	Удельный вес (25°C)	IT-CQ - 105	1,2628	г/см3	1,2613	1,2633
	Глицерин	IT-CQ - 105	99,7	%	99,7	-
	Вода	IT-CQ - 064	0,27	%	-	0,3
	Хлорид	IT-CQ - 048 Титрометрия	4,8	Мг/кг	-	10
	Жирные спирты и сложные эфиры	IT-CQ - 049 Титрометрия	0,63	Мл NaOH 0,5 н/м	-	1
	Диэтиленгликоль	Газовая хроматография: GC MSD	Не найдено	%	-	0,1
	Этиленгликоль	Газовая хроматография: GC MSD	Не найдено	%	-	0,1
	Тяжёлые металлы (Co, Zn, Ni, Hg, Cd, Cr, Pb)	Din EN ISO 11885 e 15763	Не найдено	Ppm	-	5
	Хлорированные соединения	Газовая хроматография: GC MSD	Не найдено	Ppm	-	30
	Сульфат	Гравиметрия АОС	Не найдено	Ppm	-	20
Остаток при зажигании	Гравиметрия АОС	Не найдено	%	-	0,01	
Летучие органические вещества	Гравиметрия АОС	Не найдено	%	-	0,1	
<p>МЫ ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО МАТЕРИАЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАСТОЯЩЕМУ АНАЛИЗУ, БЫЛИ ПРОВЕРЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ, СТАНДАРТАМИ, ТАБЛИЦАМИ И ВОЗМОЖНЫМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ЗАПРОСА НА ПОКУПКУ.</p>				<p>Дата/ Печать 18/10/2021</p> <p>Контроль качества</p>		
<p>Наблюдение: результаты вне спецификации помечены красным. Дата истечения срока: 24 месяца с даты производства. Происхождение продукта: Растительное + животное</p>						
<p>Аналитик: Счет 073/21</p>						
<p>NFe: 176300 Контейнер: HLXU3533833</p>						