

## Сертификат анализа

Кому: по месту требования

Дата: 24.10.2021

### ОПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

*Данный сертификат подтверждает, что мы проверили качество нижеупомянутых товаров и пришли к следующему результату проверки.:*

<b>Метасиликат натрия пятиводный</b>	<b>21тн</b>
	<b>11024134</b>
	<b>Результат тестирования</b>
<b>Оксид натрия (Na<sub>2</sub>O)%</b>	<b>28.93</b>
<b>Оксид кремния) SiO<sub>2</sub>%</b>	<b>28.21</b>
<b>Железо (Fe)миллионная доля (PPM)</b>	<b>62</b>
<b>ОБЪЕМНАЯ ПЛОТНОСТЬ(г/см<sup>3</sup>)</b>	<b>0.87</b>
<b>РАЗМЕР ЧАСТИЦ(14-40MESH)%</b>	<b>98.51</b>
<b>ЧИСТОТА</b>	<b>92.57</b>
<b>ДАТА ПРОИЗВОДСТВА</b>	<b>ОКТЯБРЬ,2021</b>
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	<b>ОКТЯБРЬ,2023</b>